介護保険適応

介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

介護保険特定福祉用具 住宅改修 適応商品

いうら総合カタログ 2014

「福祉機器」「介護機器」「看護・医療用品」

IURA HEART TECHNOLOGY

笑顔をつなぐ
ハートテクノロジー。

いうら総合カタログ 2014

IURA CO.,LTD.

介護される方にも介護する
もっと快適な毎日を。
それが私たちの願いです。

「いうら」は、昭和58年より福祉・介護・医療機器の専門メーカーとして、高齢者や障害を持たれた方の自立と介護をされる方の労力軽減をめざし、さまざまな製品を世に送り出してきました。

製品開発でまず大切にしているのは、介護を受ける方のお声はもちろん、介護をされる方のお声、その両方をしっかりキャッチすることです。

そしてそのお声をヒントに＋αのアイデアを付加し、より快適な毎日をサポートするための製品開発をめざしてきました。お客様の「こんなものがあったら」のお声にしっかりとお応えし、さらに「こんなこともできる」の発想をプラスした「いうら」ならではの製品をこれからもお届けしてまいります。

「どんな方も寝たきりにしない・させない」その情熱は、誰にも負けません。

ハートに支えられた技術力、それが、私たちの誇りです。

●いうらのシンボルマーク

介護される方と介護する方、ふたりの人物が
互いに助け合う姿をモチーフにしています。

方にも、

使う人の声を大切に

傾聴力

COMMUNICATION

やさしさをカタチに

ハートテクノロジー

+αの発想で

独創性

ORIGINALITY

信頼の製品を

技術力

TECHNOLOGY

ネットワーク



札幌営業所
(北海道)
〒007-0834 北海道札幌市東区北34条東26丁目2-18
TEL 011 (788) 5334　FAX 011 (788) 5341

大阪営業所
(大阪府・滋賀県・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県)
〒567-0072 大阪府茨木市郡5丁目31-54
TEL 072 (641) 8711　FAX072 (641) 8712

仙台営業所
(宮城県・青森県・岩手県・秋田県・山形県・福島県・新潟県)
〒984-0031 宮城県仙台市若林区六丁目柳堀8-1
TEL 022 (390) 4605　FAX 022 (288) 3690

福岡営業所
(福岡県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県)
〒839-0814 福岡県久留米市山川追分1丁目4-4
TEL 0942 (45) 3808　FAX0942 (45) 3809

東京営業所
(東京都・茨城県・栃木県・群馬県・埼玉県・千葉県・神奈川県)
〒173-0014 東京都板橋区大山東町10-6
TEL 03 (5248) 2541　FAX 03 (5248) 2542

名古屋営業所
(愛知県・富山県・福井県・石川県・山梨県・長野県・静岡県・岐阜県・三重県)
〒485-0012 愛知県小牧市小牧原新田1660-3-D
TEL 0568 (42) 6015　FAX 0568 (71) 9656

本社・松山営業所
(愛媛県・徳島県・香川県・高知県・鳥取県・島根県・岡山県・広島県・山口県)
〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6
TEL 089 (964) 7770　FAX089 (964) 1522

本社

確かな品質と信頼される商品の証

(本社・工場)

お客様に「信頼される製品」を提供するために、品質管理と品質保証に関する国際規格のISO9001・医療機器に関する国際規格のISO13485(本社・工場のみ)を取得しています。また、SG規格認定工場です。福祉・介護機器のメーカーとして、この品質基準をクリアする企業として、いっそうの高品質をめざします。

カタログの見方

機能マーク

標準機能
いうら製品の特長を機能マークで、表記しています。各カテゴリーの扉ページに、機能マークの詳しい説明が記載されています。

オプション機能
いうら製品のオプションを機能マークで、表記しています。各カテゴリーの扉ページに、オプションマークの詳しい説明が記載されています。(表示価格は税込価格です。価格は機種により異なります。)

特注品
いうら製品の特注品を機能マークで表記しています。各カテゴリーの扉ページに特注品マークの詳しい説明が記載されています。

より便利に! より快適に!
自分仕様

いうらでは各製品ともお客様のご利用状況に合わせて、特注にて改造を行うことができます。詳しくは、弊社各営業所までお問い合わせください。(改造内容によっては、対応できない場合があります。)

公的制度を利用すると、自己負担が少なくなります。

購入適応商品(介護保険特定福祉用具)
浴槽台など入浴関連の小物など、一度他人が利用したもので再利用に心理的な抵抗の強いものは購入対象品になります。年間10万円の限度額内で利用できます。

貸与適応商品(介護保険特定福祉用具)
車椅子、移動用リフトなど、その時々の身体状況に合わせて最適な福祉用具を選択、利用できるサービスです。要介護度ごとに定められている利用限度額の範囲内で福祉用具を選択、利用できます。

住宅改修適応商品(介護保険特定福祉用具)
テスリの取り付けや室内の段差解消など、工事を伴うもののサービスです。1家屋あたり20万円の限度額内で利用できます。

環境向上助成金(中小企業労働)
移動用リフトなど、介護労働者の労力軽減や腰痛予防のため事業主が導入・運用計画を厚生労働省へ提出し、認定を受けて導入した場合に300万円の限度額内で奨励金が支給されます。

対象商品については、それぞれ上記のマークを表示していますのでご利用の目安にしてください。

カタログご利用の際のお願い ●製品のお取り扱いにつきましては、取扱説明書を十分ご理解のうえ、ご利用ください。 ●製品についてご不明な点がありましたら、お近くの販売店にお問い合わせください。 ●品質向上のため、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。 ●車椅子のオプションは製品に装着して購入の場合は非課税、単品購入の場合は課税となります。 ●製品・シート色等は印刷の都合上、実際の色と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

目　次

ベッドから本体へ楽に移載できる
ストレッチャー

電動乗せかえ装置付ストレッチャー P5~
ストレッチャー P7
乗せかえ装置付車椅子 P8
乗せかえ装置付ストレッチャー P9~
車載用ストレッチャー P11~
スケール付ストレッチャー P13

高機能なフルリクライニングから携帯用まで
車椅子

フルリクライニング車椅子 P15~
セミリクライニング車椅子 P19
ウイング・スイング車椅子
携帯用車椅子 P20
横乗り車椅子「ラクーネ」 P21~
木製車椅子 P23

車椅子を選ばないフラットテーブル仕様
車椅子用昇降機

車椅子用電動昇降機
屋内用電動昇降機 P25~

リラックスした姿勢での入浴介助をサポート
入浴用リフト・ストレッチャー

リフト付シャワーキャリー P33~
入浴用電動リフト
セパレートキャリー P35~
入浴用リフト P36
シャワーストレッチャー P37~
入浴用ストレッチャー P39~
バスタブ P41

座位での入浴介助を楽々サポート
入浴用キャリー

フルリクライングシャワーキャリー P43~
入浴キャリー P45~
シャワーキャリー P47

日々の介護をさらに快適&便利に
その他

玄関用段差解消機 P49
移動用電動リフト P50
テスリ P51~

導入事例 P53~
オプション
機能一覧 P56

ベッドから本体へ楽に移載できる
ストレッチャー

〈機能マークの説明〉

背上げ機能

5段階 45°
背受けの角度を0～45°の間で5段階に調節できます。

無段階 45°
背受けの角度を0～45°の間で自由に調整できます。

無段階 65°
背受けの角度を0～65°の間で自由に調整できます。

移載機能
繰り出しベルトにより、ベッドから本体への乗せかえがスムーズにできます。

手動昇降
手動(ハンドル)で高さを調整できます。

電動昇降
電動(スイッチ)で高さを調整できます。

単独調節
前後の脚をそれぞれ操作すると4段階に調節できます。

方向規制
キャスターの向きを固定できます。

ブレーキ

4輪同時
4輪同時にロックできます。

独立
キャスターごとに独立したブレーキが付いています。

脚部折りたたみ
車両搬入時に脚部を折りたたむことができます。

連動機能

背足連動
背受けと足受けが連動して動きます。

背腰連動
背受けと腰受けが連動して動きます。

サイドレール

可倒式
サイドレールを倒すことができます。

着脱式
サイドレールを取り外すことができます。

タンカ部着脱
タンカ部を取り外して使用できます。

安全ベルト
搬送中の落下を防ぎます。

ガートル装備
点滴を取り付けることができます。

ボンベ架
ボンベを取り付けることができます。

マクラ
クッション性の良いマクラを標準装備しています。

カゴ
カゴを取り付けることができます。

バッテリーチェック
バッテリーの状態を確認することができます。

ポケット
小物を入れるのに便利なポケットが付いています。

〈オプション機能マークの説明〉

ガートル装備
点滴を取り付けることができます。

ガートル装備 高さ調整
点滴を取り付ける高さが調整できます。

ガードルたて
ガードル装備を取り付けることができます。

ボンベ架
ボンベを取り付けることができます。

マクラ
マクラを取り付けることができます。

スライディングシート
ベッドから本体への移載を安全に楽に行うこのができます。

カゴ
カゴを取り付けることができます。

固定金具
車両のストレッチャー固定金具を利用してストレッチャーを固定することができます。

ファスナー(固定装置)
ストレッチャーを床に固定することができます。

フレーム受け車輪(2個組)
搬入・搬出がスムーズになります。

アンダーバッグ
アンダーバッグを取り付けることができます。

電動乗せかえ装置付ストレッチャー

乗せかえ装置を電動化し、電動昇降との組み合わせで介護負担をさらに大きく軽減します。
いうら独自のボトムスライド方式によりご利用者の体位を変えることなく乗せかえが可能になりました。

IS-700

■ 標準機能

ホームページで
動画配信中！

〈背上げ状態〉

寸法図



〈水平状態〉

IS-700

本体価格 **3,000,000円**（税込価格 3,240,000円）

- ●全　長：2,000㎜
- ●全　幅：725㎜
- ●座面幅：630㎜
- ●座面高（ボトム下面）：495～910㎜
- ●重　量：140kg
- ●耐荷重：125kg
- ●背受け角度：0～45°まで
  無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：150㎜
- ●主要材質：スチール、塩化ビニル、ナイロン
- ●バッテリー1個付　バッテリー仕様（12V・7Ah）
  AC100V／フル充電約8時間　90kg負荷で約90回昇降可

■交換用バッテリー（バッテリー単体）税込価格 10,584円
■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）税込価格 23,760円
〈JANコード〉4543085000085

IS-700の特長

背上げ

レバーを軽く握るだけで45°まで無段階に調整できます。左右どちらも背上げができますから、ご利用者の頭の向きを選びません。

サイドレール

ワンタッチで開閉できます。ベッド側のサイドレールはベッドへの橋渡しになります。大きな面構造ですから移動時にも安心です。

方向規制

長い距離を移動するときにも、安定した直進走行が可能です。

ブレーキ

4輪同時にロックできます。踏み込み操作だけでロックと解除ができます。

バッテリー&バッテリーチェック

簡単に着脱できます。バッテリーの状態が一目でわかるバッテリーチェックが付いています。

昇降ペダル

座面を電動で昇降できます。

ガートル装備・マクラ

ガートル架はフレームに収納できます。マクラの利用で乗せかえ時にご利用者の頭部を守ります。

カゴ

カゴを取り付けることができます。

ボンベ架

ボンベの出し入れがしやすいガイド付きです。

移載機能

いうら独自の繰り出しベルト&ボトムスライド

ご利用者を持ち上げたりせず、寝かせた状態で乗せかえができます。



ストレッチャーを少し高くした状態でベッドに近づけ、ベッド側のサイドレールをベッド面に倒し、操作側のサイドレールも倒します。

昇降ペダル「下降」を操作してストレッチャーの高さを合わせます。高さが合うと自動で止まります。乗せかえボタン「おくる」を操作してボトムをご利用者の下に送り込みます。

乗せかえボタン「もどす」を操作してボトムをストレッチャー本体まで戻します。

※ストレッチャーからベッドへの乗せかえの場合、ベルトロックレバーを持ち上げます。

昇降ペダル「上昇」を操作してストレッチャーをベッドから離し、サイドレールを立てます。

ストレッチャー（スタンダードタイプ）

入院患者や高齢者の搬送など、病院や施設で欠かせないストレッチャーです。
オプションのスライディングシートを利用することで、ベッドから本体への移載を安全に楽に行うことができます。

IS-100

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

ガードル装備 高さ調整	ガードルたて	ボンベ架	スライディングシート	カゴ
17,280円	15,120円	12,960円	21,600円	19,440円

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

寸法図



IS-100

本体価格 **400,000円**（税込価格 432,000円）

環境向上助成金

- ●全　長：1,900㎜（座面水平時）
- ●全　幅：645㎜
- ●座面幅：530㎜
- ●フレーム高：257㎜
- ●重　量：70kg（オプション除く）
- ●耐荷重：125kg
- ●キャスター径：150㎜
- ●主要材質：スチール、レザー

〈JANコード〉4543085000092
〈TAISコード〉00084-000099

IS-100の特長

水平レバー

水平レバーを切り替え、サイドレールを外側に倒すと水平に保持することができます。

背腰連動、単独切替レバー

「連動」の場合は背受けと腰受けが連動し膝に角度がつきます。「単独」の場合は、背受けが単独で動きます。

4輪トータルブレーキ

4輪同時にロックできる安全設計です。介護者がどの位置からも操作できます。

方向規制

長い距離を移動する時に安定した直進走行が可能です。

乗せかえ装置付車椅子

ストレッチャーにもなる車椅子です。移載機能で介護負担を軽減します。
寝たきり防止のための離床訓練などに最適です。

HS-300

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

8,640円　17,280円　12,960円　19,440円

〈背上げ状態〉

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

寸法図



HS-300

430,000円（非課税）

環境向上助成金

- ●全　長：1,670～1,850㎜
- ●全　幅：720㎜
- ●全　高：845～1,240㎜
- ●座面幅：525㎜
- ●座面高（ボトム下面）：425～785㎜
- ●フレーム高：170㎜
- ●重　量：56kg（オプション除く）
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：0～65°まで無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：スチール、レザー

〈JANコード〉4543085000030
〈TAISコード〉00084-000055

乗せかえ装置付ストレッチャー

いうら独自の繰り出しベルトを使用、簡単操作でベッドから本体への移載がスムーズにできます。
左右どちらも背上げができ、寝ている方の頭位置に関係なく乗せかえができます。

HS-200　HS-250

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

10,800円　21,600円　6,480円　8,640円　19,440円

ホームページで動画配信中！

〈水平状態〉

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

寸法図



移載機能

いうら独自の繰り出しベルト

ご利用者を持ち上げたりせず、
寝かせた状態で
乗せかえができます。

ご利用者の背中がストレッチャーに向くように寝返りさせます。

HS-200

本体価格 **410,000円**（税込価格 442,800円）

- ●全　長：1,650㎜（座面水平時）
- ●全　幅：655㎜
- ●座面幅：550㎜
- ●座面高（ボトム下面）：490〜895㎜
- ●フレーム高：170㎜
- ●重　量：54kg（オプション除く）
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：0〜45°まで無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：スチール、レザー
- 〈JANコード〉4543085000016
- 〈TAISコード〉00084-000043

HS-250

本体価格 **430,000円**（税込価格 464,400円）

- ●全　長：1,850㎜（座面水平時）
- ●全　幅：655㎜
- ●座面幅：550㎜
- ●座面高（ボトム下面）：490〜895㎜
- ●フレーム高：170㎜
- ●重　量：56kg（オプション除く）
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：0〜45°まで無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：スチール、レザー
- 〈JANコード〉4543085000023
- 〈TAISコード〉00084-000043

乗せかえ装置付電動ストレッチャー

電動昇降と移載機能で、介護負担を大きく軽減します。
下降時にボトムがベッドなどに当たると、スイッチを押し続けても下降しない安全設計です。

HS-500

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

ガートル装備 10,800円　ガートル装備 高さ調整 21,600円　ポンペ架 6,480円　マクラ 8,640円　カゴ 19,440円

ホームページで動画配信中！

〈水平状態〉

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

ハンドルを回して繰り出しベルトを送り出します。繰り出しベルトを身体の下に敷き込みます。



身体を仰向けにし、ベルトの上に乗せます。身体を支えながら、繰り出しベルトがストレッチャーの中央にくるまで巻き取ります。

寸法図



HS-500

本体価格 **730,000円**（税込価格 788,400円）

中小企業等の 環境向上助成金

- ●全　長：1,850㎜（座面水平時）
- ●全　幅：655㎜
- ●座面幅：550㎜
- ●座面高（ボトム下面）：495〜885㎜
- ●フレーム高：170㎜
- ●重　量：64kg（オプション除く）
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：0〜45°まで無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：スチール、レザー
- ●バッテリー1個付　バッテリー仕様（12V・7Ah）AC100V／フル充電約8時間 90kg負荷で約100回昇降可
- ■交換用バッテリー　税込価格 10,584円
  〈JANコード〉4543085000047
  〈TAISコード〉00084-000044

車載用　ストレッチャー（スタンダードタイプ）

救急車や移送車への搬入・搬出がスムーズに行える機能を充実させたストレッチャーです。
普通自動車用、軽自動車用の2機種をご用意しました。

IA-200 軽自動車用　IA-250 普通自動車用

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

21,600円　12,960円　34,560円　16,200円

〈水平状態〉
※写真は IA-200、オプション装着

〈背上げ状態〉
※写真は IA-250、オプション装着

寸法図



（　）内の寸法はIA-200



IA-200・IA-250の特長

安全機能

ストレッチャーの脚が正常に起立しにくい場合でも本体の落下を防ぎます。

搬入・搬出が簡単

移送車への搬入・搬出が簡単にお一人でできます。

IA-200

本体価格 **530,000円**（税込価格 572,400円）

環境向上助成金

- ●全　長：1,800㎜・タンカ1,800㎜
- ●車載時全長：ロータイプ1,950㎜（キャスター折りたたみ時1,800㎜）
  ハイタイプ2,030㎜（キャスター折りたたみ時1,870㎜）
- ●全　幅：本体640㎜・タンカ590㎜
- ●座面高：ロータイプ／595・735・845・925㎜
  ハイタイプ／625・785・905・1000㎜
- ●対応車両床面高：ロータイプ550～630㎜
  ハイタイプ625～705㎜
- ●重　量：36kg（オプション除く）うちタンカ11kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：125㎜
- 〈JANコード〉4543085020038

IA-250

本体価格 **530,000円**（税込価格 572,400円）

環境向上助成金

- ●全　長：1,910㎜・タンカ1,910㎜
- ●車載時全長：ロータイプ1,950㎜（キャスター折りたたみ時1,910㎜）
  ハイタイプ2,030㎜（キャスター折りたたみ時1,910㎜）
- ●全　幅：本体640㎜・タンカ590㎜
- ●座面高：ロータイプ／595・735・845・925㎜
  ハイタイプ／625・785・905・1000㎜
- ●対応車両床面高：ロータイプ550～630㎜
  ハイタイプ625～705㎜
- ●重　量：36kg（オプション除く）うちタンカ11kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：125㎜
- 〈JANコード〉4543085020045

〈本　体〉●主要材質：ステンレス　高さ調節／2段階・75㎜ピッチ（脚部組みかえ）　パイロット車輪部／高さ自動調整機能付（調整幅80㎜）
〈タンカ〉●主要材質：アルミ合金、ステンレス、レザー　背受け角度／5段階調節（0・15・27・37・45°）　テスリ／テスリカバー標準装備、水平位置ロック付（長さ:620㎜・高さ:マット面より115㎜）

車載用　ストレッチャー（リフト付福祉車両搭載タイプ）

背上げ機能を採用しています。
デイサービスや介護タクシーなどの送迎に最適なリフト付福祉車両に搭載できます。

WS-110

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

21,600円　12,960円　17,280円

ホームページで動画配信中！

〈水平状態〉
※写真はオプション装着

〈背上げ状態〉
※写真はオプション装着

寸法図

背上げ時



水平時



WS-110

本体価格 **430,000円**（税込価格 464,400円）

環境向上助成金

- ●全　長：1,800㎜
- ●全　幅：615㎜
- ●座面幅：500㎜
- ●座面高：530〜930㎜
- ●フレーム高：242㎜
- ●重　量：57kg（オプション除く）
- ●耐荷重：125kg
- ●キャスター径：150㎜
- ●主要材質：スチール、レザー

〈JANコード〉4543085020137
〈TAISコード〉00084-000095

WS-110の特長

搬入・搬出が簡単

リフト付福祉車両に車載して送迎に使用できるストレッチャーです。

スケール付ストレッチャー

新検則検定品　BMI表示機能装備

ストレッチャーに乗った状態で、体重を測定することができます。
プリンタで計量値を記録することができます。

PS-200

■ 標準機能

■ オプション機能(税込)

8,640円　17,280円　12,960円　7,560円　7,128円

ホームページで動画配信中!

※写真はオプション装着

寸法図



PS-200

本体価格 **920,000円**(税込価格 993,600円)

中小企業対象 環境向上助成金

- ●全　長：1,930㎜
- ●全　幅：650㎜
- ●座面高(ボトム下面)：550～950㎜
- ●座面幅：510㎜
- ●フレーム高：170㎜
- ●重　量：84kg(オプション除く)
- ●耐荷重(ひょう量)：160kg
- ●キャスター径：125㎜
- ●表示機能(精度等級Ⅲ級)
  - 目量(印字可能最小単位)100g
  - 拡張表示(計測可能最小単位)20g
  - ※拡張表示は取引証明には使用できません。
- ●電　源：乾電池またはACアダプタ(電源コード4m付)
- ●主要材質：スチール、レザー

〈JANコード〉4543085000078
〈TAISコード〉000084-000085

※お求めの際は利用地域をご指定ください。
地域毎にスケールの補正をし、検定後の出荷となります。
※RS232Cによる通信機能を標準装備していますからコンピュータなどに接続できます。

PS-200の特長

指示計

最小目盛20gまで表示できます。重量表示や風袋引きなど豊富な機能を備えています。

プリンタ

計量値を自動的にプリントアウトします。ロール紙は市販の感熱紙を使用できます。

〈型番 P-58-30〉

- ●紙幅／58㎜　●ロール径／50㎜
- ●ロール／30m

新検則検定品

計量法における特定計量器検定検査規則の検定を取得していますから、計量値を診断書の発行やカルテに記入する時の証明などに使うことができます。この検定には有効期限があり、更新するには計量法で定められた定期点検(2年に1回)を受け、合格する必要があります。

BMI表示機能装備

BMIとはボディマス指数のことで、体重と身長の関係から算出した人の肥満度を表す指数です。手軽に分かる肥満度の目安となっており、指示計に表示機能が装備されています。

高機能なフルリクライニングから携帯用まで
車椅子

〈機能マークの説明〉

頭受け

角度・高さ調整
頭受けの角度、高さが調整できます。

着脱式
頭受けの角度、高さが調整でき、取り外しができます。

マクラ
マクラでご利用者の頭部を支えます。

肘かけ

開閉式
肘かけを下げたり、上げたり、後方にはね上げたりできます。

7段階高さ調節
肘かけを7段階の高さに調節できます。

4段階高さ調節
肘かけを4段階の高さに調節できます。

固定式
肘かけは固定されています。

リクライニング

チルト+リクライニング
チルト機能とリクライニング機能が付いています。

チルト+背足連動切替
チルト機能に加え、リクライニング操作は「足受け連動式」と「足受け単独式」を切りかえられます。

チルト+背足連動
チルト機能に加え、リクライニング操作は「足受け連動式」を採用しています。

背張り調整
バックサポートの張りの調整ができます。

自走式
ご利用者自らが操作できます。

介護用
ご利用者は操作できません。

ステップ

フラット機能
ステップを水平にすることができます。

折りたたみ
足受けおよびステップを折りたたんで収納できます。

スイングアウト
ステップが左右に開き、ベッドにぎりぎりまで近づけます。

カバー
足元を保護するカバーが付いています。

ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤを採用しています。

中空ソリッドタイヤ
適度なクッション性があります。

制動ブレーキ
介護者がブレーキ操作をハンドルで行えます。

足踏み連動式駐車ブレーキ
足踏み連動式の駐車ブレーキです。

簡単折りたたみ(側面)
簡単な操作でコンパクトに側面から折りたためます。

簡単折りたたみ(正面)
簡単な操作でコンパクトに正面から折りたためます。

チルト
15°のチルト機能が付いています。

シートクッション

ゲル&スプリング
シートにゲルクッションとスプリングを採用しています。

ウレタン&スプリング
シートにウレタンとスプリングを採用しています。

ウレタン
シートにウレタンを採用しています。

座面高モジュール機能
体型に合わせて、座面の高さが調整できます。

ポケット
小物を入れるのに便利なポケットが付いています。

車載フック
福祉車両用のフックが固定できます。

〈オプション機能マークの説明〉

車椅子用テーブル
テーブルを取り付けることができます。

安全ベルト
姿勢を保持し、ずり落ちを防ぎます。

ガートル装備
点滴を取り付けることができます。

ガートル装備 高さ調整
点滴を取り付ける高さが調整できます。

点滴ホルダー
点滴棒を受け止めて固定できます。

ボンベ架
ボンベを取り付けることができます。

キャリングバッグ
車椅子を入れて運ぶことができます。

杖入れ(1本用)
杖を入れて携帯することができます。

〈特注品の説明〉

ガートル装備
点滴を取り付けることができます。

ボンベ架
ボンベを取り付けることができます。

フルリクライニング車椅子（プレミアタイプ）

優れた座位保持効果を発揮する、いうら独自のチルト&フルリクライニング機能により身体をやさしく支え、
長時間座っていても快適に過ごせます。装備にもこだわったワンランク上の車椅子です。

RJ-360

■ 標準機能

■ 特注品

■ シートカラー

ホームページで動画配信中！

寸法図

背上げ時



チルト（最大座角）時



フルフラット時



RJ-360

260,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

- ●全　長：1,125～1,655㎜
- ●全　幅：585㎜
- ●全　高：685～1,200㎜
- ●座面幅（シート幅）：410㎜
- ●座面高（背上げ時）：前部530㎜・後部480㎜
- ●座面奥行き：415㎜
- ●重　量：レザー36kg・撥水クロス35kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ・後輪16インチ
- ●主要材質：スチール、ゲルクッション
- ●シート材質：レザー、撥水クロス

※肘かけ高
485・585・615・645・675・700・730㎜の
7段階調節。

お求めの際にはシートの種類をご指定ください。

- ●RJ-360GL　カラー／グリーン　素材／レザー
  〈JANコード〉4543085030365
  〈TAISコード〉共通／00084-000086
- ●RJ-360PL　カラー／ピンク　素材／レザー
  〈JANコード〉4543085030372
- ●RJ-360YC　カラー／イエロー　素材／撥水クロス
  〈JANコード〉4543085030389

RJ-360の特長

チルト&フルリクライニング

ご利用者の身体状況に合わせて頭から足先まで最適なポジションをお選びいただけます。ガスシリンダー方式ですから軽く操作できます。

肘かけ高さ調節

7段階に高さの調節ができますから食事の時など肘かけをテーブルの高さに合わせることができます。

車載フック

福祉車両用のフックで固定できます。

足受け切りかえ

足受けの角度を4段階(30・45・60・80°)に調節できます。

ステップ折りたたみ

足受けを収納できますから乗り降りに便利です。

頭受け調整

ご利用者の身体状況に合わせて前後上下、角度調整、着脱ができます。

安心走行

ハンドブレーキとフットブレーキ、中空ソリッドタイヤと転倒防止キャスターの組み合わせで屋外走行も安心です。

テーブル取り付け可能

市販のテーブル(マジックテープタイプ)が取り付けできます。

サイドボード

リクライニング時、腕のはさみ込みを防ぎます。

床ずれ防止機能

いうら独自のリクライニング機構で床ずれ防止

背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ、
体圧を効果的に分散することで、
臀部への体圧集中を軽減します。
さらにリクライニングに合わせ背受けがスライドし、
背中のずれと圧迫感を軽減します。
臀部を支える座面にゲルクッションを採用することで、
体圧分散効果をさらに高めています。



フルリクライニング車椅子（スタンダードタイプ）

優れた座位保持効果を発揮する、いうら独自のチルト&フルリクライニング機能により身体をやさしく支え、
長時間座っていても快適に過ごせます。折りたためますから、コンパクトに収納できます。

RJ-100

■ 標準機能

■ 特注品

寸法図

背上げ時



チルト（最大座角）時



フルフラット時



RJ-100

156,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

- ●全　長：1,130～1,700㎜
- ●全　幅：555㎜
- ●全　高：735～1,260㎜
- ●座面幅（シート幅）：410㎜
- ●座面高（背上げ時）：前部525㎜・後部480㎜
- ●座面奥行き：415㎜
- ●重　量：30kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ・後輪16インチ
- ●主要材質：スチール
- ●シート材質：レザー

※肘かけ高
490・655・685・715㎜の4段階調節。
〈JANコード〉4543085030402
〈TAISコード〉00084-000090

RJ-100の特長

チルト&フルリクライニング

ご利用者の身体状況に合わせて最適なポジションをお選びいただけます。ガスシリンダー方式ですから軽く操作できます。

肘かけ高さ調節

4段階に高さの調節ができますから食事の時など肘かけをテーブルの高さに合わせることができます。

車載フック

福祉車両用のフックで固定できます。

連動足受け

背受けのリクライニングと連動し、体圧分散に最適なタイミングで上がります。

ステップ折りたたみ

簡単にはね上げや折りたたみができます。足受けを収納できますから乗り降りに便利です。

ポケット

小物入れに便利です。

安心走行

ハンドブレーキとフットブレーキ、転倒防止バーの組み合わせで屋外走行も安心です。

簡単メンテナンス

インナーにステンレスワイヤーを使用しています。錆びにくく、メンテナンスが楽です。

簡単折りたたみ

ツマミを取り外すと簡単に折りたたみできます。

床ずれ防止機能

いうら独自のリクライニング機構で床ずれ防止

背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ、
体圧を効果的に分散することで、
臀部への体圧集中を軽減します。
さらにリクライニングに合わせ背受けがスライドし、
背中のずれと圧迫感を軽減します。



セミリクライニング車椅子（スタンダードタイプ）

いうら独自のチルト&リクライニング機能により、優れた座位保持効果を発揮します。
ご利用者の身体状況に合わせて、最適なポジションをお選びいただけます。

RJ-250

■ 標準機能

■ シートカラー

RJ-250OL　RJ-250PL　RJ-250BL

寸法図

背上げ時



リクライニング時



折りたたみ時



RJ-250

198,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

RJ-250の特長

チルト

背受けの角度が40°変化します。これに連動して腰受けの角度も変化する独自のチルト機能を採用しています。ガスシリンダー方式ですから軽く操作できます。

簡単折りたたみ

簡単な操作でコンパクトに折りたたむことができますから、収納スペースを取りません。車のトランクにも無理なく収まります。

ステップフラット

簡単なレバー操作でステップがフラットになり、ゆったりと足を伸ばすことができます。

肘かけ開閉・足受け単独エレベート

肘かけは、ワンタッチで開閉できます。また、背受けが直立から15°倒すまでの間は、座面の位置まで下げることができます。ステップも収納できますから、移乗時の邪魔になりません。

- ●全　長：1,025～1,400㎜
- ●全　幅：495㎜
- ●全　高：855～1,110㎜
- ●座面幅（シート幅）：385㎜
- ●座面高：前部460㎜・後部420㎜
- ●座面奥行き：415㎜
- ●折りたたみ幅：675㎜
- ●重　量：23kg
- ●耐荷重：85kg
- ●キャスター径：前輪6インチ・後輪14インチ
- ●主要材質：スチール
- ●シート材質：レザー

お求めの際にはシートの種類をご指定ください。

- ●RJ-250OL　カラー／オレンジ　素材／レザー
  〈JANコード〉4543085030235
- ●RJ-250PL　カラー／ピンク　素材／レザー
  〈JANコード〉4543085030242
- ●RJ-250BL　カラー／ブルー　素材／レザー
  〈JANコード〉4543085030259
  〈TAISコード〉共通／00084-000069

ウイング・スイング車椅子 アルミ合金製・自走式

ご家庭、病院、施設のどちらでも便利にお使いいただける車椅子です。よりスムーズな移乗のために、
肘かけがはね上がるウイング機能と、ステップのスイングアウト機能を備えています。安心のJIS認証品です。

MPWSW-43JDF

■ 標準機能

■ オプション機能(税込)

12,420円　3,672円　12,096円　12,528円

寸法図





MPWSW-43JDF

90,000円(非課税)

介護保険特定福祉用具 貸与適応商品

- ●全　長：985㎜
- ●全　幅：600㎜
- ●全　高：865㎜
- ●座面幅(シート幅)：400㎜
- ●座面高：前部435㎜・後部410㎜
- ●座面奥行き：400㎜
- ●肘かけ高：225㎜
  (はね上げ操作ができます)
- ●重　量：14.5kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ
  後輪22インチ
- ●主要材質：アルミ合金
- ●シート材質：ナイロン

〈TAISコード〉00122-000317

携帯用　アルミ車椅子「コンパックン」

自立歩行が可能な方向けの補助車椅子です。
コンパクトに折りたたみできるうえにとても軽く、持ち運びがとても簡単です。

KK-100

■ 標準機能

■ オプション機能(税込)

8,640円

寸法図

折りたたみ時



KK-100

39,000円(非課税)

介護保険特定福祉用具 貸与適応商品

- ●全　長：585㎜
- ●全　幅：395㎜
- ●全　高：835㎜
- ●座面幅：270㎜
- ●座面高：425㎜
- ●重　量：3.9kg(オプション除く)
- ●耐荷重：75kg
- ●キャスター径：前輪3インチ
  後輪7インチ
- ●主要材質：アルミ合金

〈JANコード〉4543085030075
〈TAISコード〉00084-000040

横乗り車椅子「ラクーネ3」介助式

側面が大きく開く構造ですから、正面はもちろん横からの乗りかえが簡単にできます。
療養中の方の身体状況や介護状況に合わせた移乗方法をお選びいただけます。

KY-340

■ 標準機能

寸法図





KY-340の特長

トランスファーボード

トランスファーボードが開くことで、ベッド等への橋渡しをするので横からの乗りかえが簡単にできます。左右どちらからでも可能です。

フット・レッグサポート

スイングアウト機能でワンタッチで開閉できます。簡単に取り外すこともできますから、乗り降りの邪魔になりません。

座面高の調整

車輪を取り付ける位置を3段階に変更することができ、座面高の高さ調整ができます。

駐車ブレーキ

足踏み連動式の駐車ブレーキです。

KY-340

150,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与適応商品

- ●全　長：1005㎜
- ●全　幅：520㎜
- ●全　高：865/890/915㎜
- ●座面幅：400㎜
- ●座面高：前部430/455/480㎜
  後部405/430/455㎜
- ●座面奥行き：400㎜
- ●折りたたみ幅：250㎜
- ●重　量：15kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ
  後輪14インチ
- ●主要材質：アルミ合金
- ●シート材質：レザー、ポリエステル

〈JANコード〉4543085030426
〈TAISコード〉00084-000097

横乗り車椅子「ラクーネ2」自走式

肘かけを引き上げるだけで、後車輪が後ろに移動し、側面が大きく開きます。従来の車椅子のように
正面からの乗せかえはもちろん、左右どちらも開きますので、お一人で横からの乗りかえもできます。

KY-360

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

2,700円　2,916円　7,560円　9,180円

ホームページで動画配信中！

寸法図



KY-360の特長

トランスファーボード

トランスファーボードが開くことで、ベッド等への橋渡しをするので横からの乗りかえが簡単にできます。左右どちらからでも可能です。

フット・レッグサポート

スイングアウト機能でワンタッチで開閉できます。簡単に取り外すこともできますから、乗り降りの邪魔になりません。

制動用ブレーキ

介助ブレーキを標準装備。

バックサポート

ご利用者の身体状況に合わせて、バックサポートの張りの調整ができます。

KY-360

170,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与適応商品

- ●全　長：990㎜
- ●全　幅：630㎜
- ●全　高：900㎜
- ●座面幅：400㎜
- ●座面高：前部465㎜・後部440㎜
- ●座面奥行き：400㎜
- ●折りたたみ幅：385㎜
- ●車輪移動時全長：1,220㎜
- ●重　量：20.5kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ　後輪22インチ
- ●主要材質：アルミ合金
- ●シート材質：レザー、ポリエステル

〈JANコード〉4543085030419
〈TAISコード〉00084-000092

木製車椅子

ソファのような座り心地のよさと豪華なフォルムを実現しました。

MK-100 自走式

■ 標準機能

■ シートカラー

標準色　標準色

寸法図



MK-100

182,400円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

- ●全　長：1,045㎜
- ●全　幅：605㎜
- ●全　高：870㎜
- ●座面幅：415㎜
- ●座面高：前部430㎜・後部400㎜
- ●座面奥行き：415㎜
- ●重　量：25kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ
  後輪22インチ
- ●主要材質：スチール、天然木

〈JANコード〉ブルー／4543085030297
イエロー／4543085030273
〈TAISコード〉共通／00084-000059

※お求めの際にはシートの種類をご指定ください。
※標準色以外のシートカラーの納期は弊社各営業所にお問い合わせください。

15°のチルト機能により、長時間過ごしても快適です。

MK-200 介護用

■ 標準機能

■ シートカラー

標準色

寸法図



MK-200

229,600円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品

- ●全　長：1,045㎜
- ●全　幅：575㎜
- ●全　高：1,015㎜
- ●座面幅：415㎜
- ●座面高：前部430㎜・後部405㎜
- ●座面奥行き：415㎜
- ●重　量：28kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪6インチ
  後輪16インチ
- ●主要材質：スチール、天然木

〈JANコード〉ブルー／4543085030280
〈TAISコード〉共通／00084-000062

※お求めの際にはシートの種類をご指定ください。
※標準色以外のシートカラーの納期は弊社各営業所にお問い合わせください。

車椅子を選ばないフラットテーブル仕様

車椅子用昇降機

〈機能マークの説明〉

電動昇降
電動(スイッチ)で高さを調整できます。

非常降下装置
停電や故障の際でも、テーブルを降下できます。

リモコンスイッチ
手元で簡単に操作できます。

ブリッジ
上昇部(室内)との段差を解消します。

スロープ
降下部(屋外)との段差を解消します。

キースイッチ
いたずら防止用のスイッチです。

ガード
車椅子の落下を防ぎます。

乗り込みガイド
安全な乗り込み位置がわかる目印です。

ロールカーテン
テーブル下面への異物侵入やはさみ込みを防ぎます。

はさみ込み防止
障害物があると昇降を停止します。

介護者同乗
車椅子を載せた昇降機に介護者が同乗できます。

〈オプション機能マークの説明〉

カバー
昇降機を雨風から守ります。

延長コード(10m)
10mの延長コードです。

呼び出しスイッチ
リモコンスイッチをもう1基追加できます。

敷板(合成ゴム150×150㎜)
本体の下に敷き込み設置面を安定させます。

ワイヤレスリモコン
離れた場所から操作できます。

800用ガード
UD-800のテーブル下面への進入と車椅子の落下を防ぎます。

テーブルマット
太陽光の反射を防止するマットです。

車椅子用　電動昇降機（直進乗り込みタイプ）

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です。
平らな場所があれば設置の為の基礎工事は必要ありません。

※写真はカバー装着時

UD-320 C・S　直進乗り込み

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

10,800円　9,504円　25,920円　3,456円
10,800円

ホームページで動画配信中！

寸法図



介護保険特定福祉用具 貸与適応商品　中小企業分野 環境向上助成金

UD-320 C・S

本体価格 **490,000円**（税込価格 529,200円）

- ●全　長（スロープを下げた状態）：1,455㎜
- ●全　幅：930㎜
- ●全　高：1,115~1,720㎜
- ●ブリッジ寸法：幅685㎜×長さ275㎜
- ●スロープ寸法：幅685㎜×長さ275㎜
- ●昇降範囲：55~650㎜
- ●昇降時間：50Hz=52秒／60Hz=43秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：680×1,140㎜
- ●重量：75kg　●耐荷重：150kg
- ●電源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：130W　●介護者同乗：不可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JANコード〉4543085050141
〈TAISコード〉00084-000093

※電源コード4m付　※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。　※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

UD-320C・Sの設置手順

車椅子用　電動昇降機 (L字乗り込みタイプ)

お一人でも分解・組立がさらに短時間で簡単にできるコストパフォーマンスに優れた昇降機です。
敷地幅が1,300㎜以上あれば設置できる、L字乗り込みタイプの昇降機です。

※写真はカバー装着時

UD-320 C・L

L字乗り込み

■ 標準機能

■ オプション機能(税込)

10,800円 12,960円　9,504円　25,920円　3,456円

ホームページで動画配信中!

寸法図



介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品　中小企業労働 環境向上助成金

UD-320 C・L

本体価格 **550,000円** (税込価格 594,000円)

- ●全　長(ブリッジを立てた状態):1,260㎜
- ●全　幅(スロープを下げた状態):1,290㎜
- ●全　高:1,115~1,720㎜
- ●ブリッジ寸法:幅685㎜×長さ275㎜
- ●スロープ寸法:幅990㎜×長さ350㎜
- ●昇降範囲:55~650㎜
- ●昇降時間:50Hz=52秒/60Hz=43秒
- ●スロープ角度:6°
- ●テーブル内寸:735×1,140㎜
- ●重量:79kg　●耐荷重:150kg
- ●電源:AC100V 50/60Hz
- ●消費電力:130W　●介護者同乗:不可
- ●主要材質:スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JANコード〉4543085050158
〈TAISコード〉00084-000094

※電源コード4m付　※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。　※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

L字乗り込み機能

狭小地で便利なL字乗り込み

L字乗り込みなら、せまい場所からお部屋に移ることができます。
左右どちらの仕様にも組みかえができます。



UD-320 C・Lの特長

乗り込みガイド

安全な乗り込み位置がわかるよう目印をつけました。テーブルの上昇に合わせてスロープが自動で立ち上がる時の安全を確保します。

テーブルガイド

車椅子後車輪の位置を規制し、昇降中の安全を確保します。

車椅子用　電動昇降機（ワイドタイプ）

ブリッジとレバーの組みかえで、直進乗り込みにもL字乗り込みにも対応できます。
電動車椅子での利用はもちろん、介護者も同乗できます。

UD-650　直進乗り込み　L字乗り込み

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

10,800円
19,440円　9,504円　25,920円

※写真はカバー装着時

〈直進乗り込み〉

寸法図

L字乗り込み



直進乗り込み



UD-650の設置手順〈L字乗り込み〉

1 設置場所にフレームを置き駆動部を立てます。

2 駆動部にテーブルフレームを取り付けます。

3 テーブル・ロールカーテン・スロープなどを取り付けます。

4 ガードを取り付けます。昇降高さの設定をして完成です。

UD-650

本体価格 **730,000円**
（税込価格 788,400円）

介護保険特定福祉用具 貸与 選択商品

中小企業等者 設備向上助成金

- ●全　長（スロープを下げた状態）：L字 1,575㎜
  直進 1,550㎜
- ●全　幅：L字 1,375㎜　直進 1,400㎜
- ●全　高：1,075～1,835㎜
- ●ブリッジ寸法：幅705㎜×長さ300㎜
- ●スロープ寸法：幅1,050㎜×長さ300㎜
- ●昇降範囲：60～820㎜
- ●昇降時間：50Hz=55秒／60Hz=46秒
- ●スロープ角度：10°　●テーブル内寸：1,200×1,090㎜
- ●重量：116kg　●耐荷重：180kg
- ●電源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：150W　●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JANコード〉4543085050134
〈TAISコード〉00084-000082

※電源コード4m付　※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。　※駆動部は設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

車椅子用　電動昇降機

柱2本で支える構造ですから、電動車椅子はもちろん介護者も同乗できます。
1,200㎜までの段差に対応できます。

UD-550　1,200㎜仕様 直進乗り込み

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

テーブルマット 8,640円　カバー 20,520円　呼び出しスイッチ 25,920円

寸法図



UD-550 1,200㎜仕様

本体価格 **750,000円**（税込価格 810,000円）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品　中小企業労働 環境向上助成金

- ●全　長（スロープを下げた状態）：1,560㎜
- ●全　幅：1,100㎜
- ●全　高：1,565〜2,725㎜
- ●スロープ寸法：屋外側 幅735㎜×長さ300㎜
  屋内側 幅735㎜×高さ300㎜
- ●昇降範囲：65〜1,200㎜
- ●昇降時間：50Hz=67秒／60Hz=57秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：1,220×745㎜
- ●重　量：97kg
- ●耐荷重：200kg
- ●電　源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：120W
- ●介護者同乗：可
  ※電源コード4m付
- ●主要材質：スチール、アルミ合金
  〈JANコード〉4543085050066
  〈TAISコード〉共通／00084-000038

車椅子用　電動昇降機 (耐荷重240kgタイプ)

階段など高い段差に最適な昇降機です。最大1,500㎜までの段差に対応できます。
耐荷重は余裕の240kgで、電動車椅子での利用はもちろん介護者も同乗できます。

UD-800 直進乗り込み

標準機能

オプション機能(税込)

9,504円　302,400円　95,040円

寸法図



最大1,500㎜対応の昇降機能

病院や公共施設の階段など高い段差に最適

専用ガードで車椅子の落下を防ぎ、ご利用者も介護者も安全に昇降できます。



介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品　中小企業対象 環境向上助成金

UD-800

本体価格 **1,350,000円** (税込価格 1,458,000円)

- ●全　長(スロープを下げた状態)：1,700㎜
- ●全　幅：1,130㎜
- ●全　高：2,245〜3,210㎜
- ●ブリッジ寸法：幅735㎜×長さ300㎜
- ●スロープ寸法：幅735㎜×長さ300㎜
- ●昇降範囲：70〜1,500㎜
- ●昇降時間：50Hz=126秒／60Hz=107秒
- ●スロープ角度：10°　●テーブル内寸：1,340×740㎜
- ●重量：215kg　●耐荷重：240kg
- ●電源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：150W　●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JANコード〉4543085050097
〈TAISコード〉00084-000068

※電源コード4m付　※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。　※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

車椅子用　電動昇降機 (耐荷重240kgタイプ)

最大1,500mmまでの段差に対応できるL字乗り込みタイプの昇降機です。
耐荷重は余裕の240kgで、電動車椅子での利用はもちろん介護者も同乗できます。

UD-800 L　L字乗り込み

標準機能

オプション機能(税込)

9,504円　95,040円

寸法図



〈昇降状態〉

UD-800L

本体価格 **1,480,000円** (税込価格 1,598,400円)

- ●全　長(スロープを下げた状態)：1,685㎜
- ●全　幅：1,230㎜
- ●全　高：2,245～3,325㎜
- ●ブリッジ寸法：幅735㎜×長さ300㎜
- ●スロープ寸法：幅735㎜×長さ300㎜
- ●昇降範囲：70～1,500㎜
- ●昇降時間：50Hz=126秒／60Hz=107秒
- ●スロープ角度：10°　●テーブル内寸：1,265×855㎜
- ●重量：219kg　●耐荷重：240kg
- ●電源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：150W　●介護者同乗：可
- ●主要材質：スチール、ステンレス、アルミ合金

〈JANコード〉4543085050172
〈TAISコード〉00084-000098

※電源コード4m付　※スチール部分には2重塗装を施し、防錆効果を格段に向上させました。　※マストは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

屋内用　電動昇降機

ブラウンを基調にした、インテリアイメージを損なわないしゃれたフォルムです。
コンパクトサイズで、玄関などのせまいスペースにも設置できます。

UD-420 直進乗り込み

■ 標準機能

電動昇降　非常降下装置　リモコンスイッチ　ブリッジ
スロープ　ガード　ロールカーテン

■ オプション機能（税込）

呼び出しスイッチ
17,280円

寸法図



UD-420

本体価格 **450,000円**
（税込価格 486,000円）

介護保険特定福祉用具 貸与適応商品
中小企業労働環境向上助成金

- ●全　長（スロープを下げた状態）：1,210㎜
- ●全　幅：860㎜
- ●全　高：680〜990㎜
- ●ブリッジ寸法：幅705㎜×長さ160㎜
- ●スロープ寸法：幅705㎜×長さ160㎜
- ●昇降範囲：40〜500㎜
- ●昇降時間：50Hz=30秒／60Hz=25秒
- ●スロープ角度：10°
- ●テーブル内寸：950×670㎜
- ●重量：75kg　●耐荷重：120kg
- ●電源：AC100V 50／60Hz
- ●消費電力：100W　●介護者同乗：不可
- ●主要材質：スチール

〈JANコード〉4543085050127
〈TAISコード〉00084-000072

※電源コード4m付　※サイドフレームは設置場所に合わせて左右の入れかえができます。

UD-420の設置手順

1 設置位置にテーブルを置きます。

2 テーブルにサイドフレームを取り付け固定します。

3 両側のスロープ・ロールカーテンなどを取り付けて完成です。

UD-420の特長

誤利用・いたずら防止

誤った利用やいたずら防止のため、電源スイッチや非常用の降下スイッチは、サイドフレームの中に収納しています。

リラックスした姿勢での入浴介助をサポート

入浴用リフト ストレッチャー

〈機能マークの説明〉

マット

着脱式マット
マットを取り外すことができます。

着脱式マット
背受けマットと座面マットを取り外すことができます。

手動昇降
手動(ハンドル)で高さを調整できます。

電動昇降
電動(スイッチ)で高さを調整できます。

サイドレール

可倒式
サイドレールを倒すことができます。

はね上げ式
サイドレールをはね上げることができます。

肘かけ　開閉式
肘かけを後方にはね上げることができます。

頭受け　着脱式
頭受けを取り外すことができます。

ブレーキ

4輪同時
4輪同時にロックできます。

2輪同時
2輪同時にロックできます。

独立
キャスターごとに独立したブレーキが付いています。

背上げ機能

3段階 60°
背受けの角度を0～60°の間で3段階に調節できます。

3段階 45°
背受けの角度を0～45°の間で3段階に調節できます。

無段階 20°
背受けの角度を0～20°の間で自由に調整できます。

端座位機能
足受けの角度を調節することで、端座位の姿勢が保てます。

ステップ

折りたたみ
ステップを折りたたむことができます。

スイングアウト
ステップが左右に開き、ベッドにぎりぎりまで近づけます。

カバー
水に強い素材でステップを保護します。

ノーパンクタイヤ
ノーパンクタイヤを採用しています。

キャスター
前輪・後輪にキャスターを採用しています。

マクラ
マクラを標準装備しています。

安全ベルト
搬送中、昇降中、入浴中の落下を防ぎます。

混合栓
給湯時の湯温調整が簡単にできます。

吊り具対応
ご利用者を吊り上げ、入浴の介助をします。

チルト
浴槽セットを傾けることで排水が簡単にできます。

シャワーフック
シャワーをかけるフックが付いています。

リモコンスイッチ
ボタンを押すだけで簡単に操作できます。

バッテリーチェック
バッテリーの状態を確認することができます。

非常スイッチ
スイッチが故障した際に、上下に操作できます。

非常ハンドル
停電時などは手動で昇降が行えます。

〈オプション機能マークの説明〉

浴槽セット
簡易入浴として利用できます。

リフト付シャワーキャリー

工事不要のレールを浴槽に設置するだけで、簡単に使用できる入浴リフトです。
ご使用されない時は、レールが収納でき、お風呂を広く使えます。

LS-300 キャリー

■ 標準機能

LS-300TA レール

快適入浴機能

簡単操作で
スピーディーに入浴

ご利用者、介護者の負担を低減し、
快適に入浴できます。

LS-300

1,000,000円 (非課税)

環境向上助成金

- ●全　長：890㎜
- ●全　幅：530㎜
- ●全　高：1,090～1,375㎜
- ●座面高最高：515～585㎜
- ●座面高最低：325㎜
- ●座面幅：420㎜
- ●座面奥行き：395㎜
- ●重　量：52.5kg
- ●耐荷重：80kg
- ●キャスター径：前輪100㎜・後輪125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン、ポリウレタン
- ●充電器・バッテリー1個付　バッテリー仕様(24V・2.2Ah)
  AC100V/フル充電約8時間
  80kg負荷で約40回(フルストローク昇降)

■バッテリーセット(付属のバッテリーと同じ状態) 税込価格 34,560円
〈JANコード〉4543085070132
〈TAISコード〉00084-000100

LS-300の特長

フットサポート

跳ね上げ･回転･着脱することができます。

アームサポート

アームサポートがはね上がり移乗時に邪魔になりません。

ヘッドサポート

ご利用者様の身体状況に合わせて上下、着脱ができます。

レール収納

リフトをご使用されない際は跳ね上げて収納ができます。

昇降スイッチ

シートを電動で昇降できます。スイッチは駆動部左右に付いています。

バッテリー&バッテリー残量確認

簡単に着脱できます。一目でわかるバッテリー残量確認ボタンが付いています。

LS-300TA

本体価格 **140,000円**(税込価格 151,200円)

環境向上助成金

●全　長：510㎜　〈JANコード〉4543085070149
●全　幅：795㎜　〈TAISコード〉00084-000101
●重　量：16.5kg

寸法図

〈レール LS-300TA〉



〈キャリー LS-300〉



入浴用　電動リフト

脱衣所から浴槽までをサポートする入浴用電動リフトです。
浴室や浴槽の形、建物構造などに合わせて、いろいろな取付方法が選べます。

BS-600

■ 標準機能

電動昇降　吊り具対応　非常ハンドル　リモコンスイッチ

ホームページで動画配信中！

快適入浴機能

座ったままで入浴可能

ご利用者が座ったままの姿勢で入浴できます。

〈個浴ベース、SC-250（別売り）〉

〈角柱ベース、SC-250（別売り）〉

〈丸柱ベース、SC-250（別売り）〉

寸法図

〈角柱ベース用〉



〈個浴対応用〉



注）上端まで上昇させた場合の可動範囲です。
下降とともに、さらに120㎜可動範囲が広がります。

BS-600 個浴対応用　環境向上助成金

445,000円（非課税）＋ 個浴ベース

- ●重量：16kg　●耐荷重：100kg
- ●電源：AC100V　50／60Hz
- ●操作電圧：DC24V　●消費電力：80W
- ●主要材質：ステンレス

〈JANコード〉4543085070118
〈TAISコード〉00084-000083

BS-600　環境向上助成金

470,000円（非課税）＋ 取付ベース

- ●重量：19kg　●耐荷重：100kg
- ●電源：AC100V　50／60Hz
- ●操作電圧：DC24V　●消費電力：80W
- ●主要材質：ステンレス

〈JANコード〉4543085070101
〈TAISコード〉00084-000083

下記のいずれかの取付ベースとセットでお求めください。

●個浴対応用 個浴ベース
本体価格 120,000円
（税込価格 129,600円）

●丸柱ベース
本体価格 84,000円
（税込価格 90,720円）

●角柱ベース

Aセット　アームベース・ケミカルアンカー固定ボルトなど
本体価格 40,000円
（税込価格 43,200円）

Bセット　アームベース・要板固定ボルトなど
本体価格 60,000円
（税込価格 64,800円）

※専用電源付　※取付工事費別途　※取付ベースは課税となります。
※ご利用いただける吊り具は、41ページをご参照のうえ別途お求めください。

BS-600・**BS-600 個浴対応用**

浴室内の機器は、万が一に備えてDC24Vの低電圧に設定しています。
電圧調整用の入浴機器専用電源は脱衣所など浴室外に設置してください。

- ●幅165㎜×奥行き230㎜×高さ105㎜
- ●制御コード：7.2m、電源コード：4.7m付

※制御コードを壁面に通す場合は、壁面に直径13㎜以上の穴をあけてください。

各取付方法は、ホームページで！

セパレートキャリー（BS-600専用吊り具）

キャリー部とシート部が、分離・合体するセパレートタイプです。
BS-600専用吊り具として、リラックスした姿勢で入浴できます。

SC-250

ホームページで動画配信中！

■ 標準機能

着脱式マット　2輪同時ブレーキ　開閉式肘かけ　着脱式頭受け　ノーパンクタイヤ　安全ベルト

寸法図　吊りベルトは2段階に調節できます。



SC-250

本体価格 200,000円（税込価格 216,000円）

購入適応商品

- ●全　長：840㎜
- ●全　幅：525㎜
- ●全　高：1,200㎜
- ●座面幅：430㎜
- ●座面高：前座高 460㎜／後座高 415㎜
- ●座面奥行き：380㎜
- ●重　量：シート部 8.2kg／キャリー部 6.3kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪100㎜・後輪300㎜
- ●主要材質：ステンレス、アルミ合金、ポリエチレン

〈JANコード〉4543085040067
〈TAISコード〉00084-000079

入浴用　リフト

ベッドから浴室までの入浴介助が、これ1台で行えます。
車椅子などへの乗せかえにも利用できます。

EL-300

■ 標準機能

手動昇降　独立ブレーキ　吊り具対応

適応の吊り具に関しては50ページをご覧ください。

寸法図



EL-300

390,000円（非課税）

貸与適応商品　環境向上助成金

- ●全　長：990㎜
- ●全　幅：600㎜
- ●全　高：1,640㎜
- ●フレーム高：135㎜
- ●重　量：33kg
- ●耐荷重：100kg
- ●主要材質：ステンレス
- ●最高位までの昇降ハンドル回転数：約65回
- ●キャスター径：前・後輪100㎜

〈JANコード〉4543085070019
〈TAISコード〉00084-000052

シャワーストレッチャー（背上げ機能付タイプ）

シャワー浴専用の背上げ機能付ストレッチャーです。
オプションの浴槽セットを併用すると、簡易的な入浴や部分浴もできます。

NS-110

■ 標準機能

■ オプション機能（税込）

129,600円

ホームページで動画配信中！

〈背上げ状態〉

〈水平状態〉

寸法図



NS-110

本体価格 **630,000円**（税込価格 680,400円）

中小企業対象 環境向上助成金

- ●全　長：1,970㎜
- ●全　幅：670㎜
- ●座面高：555～940㎜
- ●座面寸法：1,760×500㎜
- ●フレーム高：175㎜
- ●背受け角度：0～20°まで無段階調整（ガスシリンダー方式）
- ●重　量：63kg（オプション除く）
- ●耐荷重：200kg
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JANコード〉4543085010077
〈TAISコード〉000084-000074

NS-110の特長

テスリ

左右のテスリはボトム下部まで開きますから、移載時に邪魔になりません。

頭側開閉式ガード

頭側のガードは洗髪作業がしやすいように開閉できます。

重ね合わせ



本体をベッドと重ねることができますから、移載が安全かつ楽にできます。

簡単背上げ

背上げはガスシリンダー方式ですから、軽く操作できます。

快適入浴機能

浴槽セットとの併用で シャワー浴がさらに快適に

四方が囲まれていますから、
シャワー浴のときもお湯が飛び散りません。
また、ご利用者の手足が外に出ないので安心です。
お湯が拭き取りやすく、
次のご利用者に冷たさが残りません。

NS-110と浴槽セットの組み合わせ

※マクラは標準装備品

浴槽セット 本体価格 **120,000円**（税込価格 129,600円）
（満水量160ℓ・排水ホース2m付）●シート材質：エチレン酢酸ビニル樹脂

ワンタッチでボトム部分が
傾斜しますから、
排水がスムーズに行えます。

シャワーストレッチャー（スタンダードタイプ）

機能を絞り込んだ、お求めやすいシャワー浴専用のストレッチャーです。

NS-050

■ **標準機能**

寸法図





NS-050 本体価格 **390,000円**（税込価格 421,200円）

最境向上助成金

- ●全　長：1,875㎜
- ●全　幅：650㎜
- ●座面高：485～875㎜
- ●座面寸法：1,760×500㎜
- ●フレーム高：175㎜
- ●重　量：49kg
- ●耐荷重：120kg
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

※NS-050は浴槽セットを利用できません。
〈JANコード〉4543085010114
〈TAISコード〉000084-000087

入浴用　電動ストレッチャー（自動リクライニングタイプ）

電動昇降で入浴介助の状況に応じて、端座位から仰臥位までの姿勢が選べます。
ゆったりとくつろいだ姿勢で入浴していただけます。

HN-700

■ 標準機能

〈端座位状態〉

〈背上げ状態〉

寸法図



快適入浴機能

バスタブに沿って自動リクライニング

バスタブとセットして、
ご利用者がリラックスした
姿勢で入浴できます。



HN-700

本体価格 **2,400,000円**（税込価格 2,592,000円）

中小企業対象 環境向上助成金

- ●全　長：1,775~1,910㎜（座面水平時）
- ●全　幅：825㎜
- ●全　高：1,210~1,770㎜
- ●座面幅：525㎜
- ●座面高：395~905㎜
- ●フレーム幅（外幅）：990㎜
- ●フレーム高：175㎜
- ●重　量：86kg
- ●耐荷重：120kg
- ●背受け角度：3段階調節（0・37・60°）
- ●脚下げ角度：3段階調節（0・−13・−30°）
- ●キャスター径：125㎜
- ●充電器・バッテリー2個付 バッテリー仕様（12V・7Ah）
  AC100V／フル充電約8時間
  90kg負荷で約42回（600㎜フルストローク・脚下げ−13°時）
  約50回（500㎜ストローク・ボトム水平時）昇降可
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン
- ■交換用バッテリー（バッテリー単体）　税込価格 10,584円
- ■バッテリーセット（付属のバッテリーと同じ状態）
  税込価格 23,760円
- ■旧タイプバスタブ対応部品　税込価格 16,200円

※弊社製品HB-100とセットでご利用の場合に必ずご用命ください。

〈JANコード〉4543085010084　〈TAISコード〉00084-000081

HN-700とHB-600の組み合わせ

入浴用　電動ストレッチャー（スタンダードタイプ）

背受けの角度を3段階に調節できます。
電動昇降でコストパフォーマンスに優れた入浴用ストレッチャーです。

HN-600

■ 標準機能

ホームページで動画配信中！

寸法図



HN-600

本体価格 **1,400,000円**（税込価格 1,512,000円）

中小企業労働環境向上助成金

- ●全　長：1,860㎜（座面水平時）
- ●全　幅：805㎜
- ●全　高：1,125～1,585㎜
- ●座面幅：500㎜
- ●フレーム幅（外幅）：825㎜
- ●フレーム高：175㎜
- ●重　量：61kg
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：3段階調節（0°25°45°）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン
- ●充電器・バッテリー2個付　バッテリー仕様（12V・7Ah）
  AC100V／フル充電約8時間／90kg負荷で約90回昇降可
- ■交換用バッテリー（バッテリー単体）　税込価格 10,584円
  〈JANコード〉4543085010022
  〈TAISコード〉00084-000045

入浴用　ストレッチャー（手動タイプ）

背受けの角度を3段階に調節できます。
手動昇降でお求めやすい入浴用ストレッチャーです。

HN-200

■ 標準機能

寸法図



HN-200

本体価格 **810,000円**（税込価格 874,800円）

中小企業労働環境向上助成金

- ●全　長：1,860㎜（座面水平時）
- ●全　幅：800㎜
- ●全　高：945～1,420㎜
- ●座面幅：500㎜
- ●フレーム幅（外幅）：825㎜
- ●フレーム高：175㎜
- ●重　量：52kg
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：3段階調節（0°25°45°）
- ●キャスター径：125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン
  〈JANコード〉4543085010015
  〈TAISコード〉00084-000045

バスタブ

入浴用ストレッチャー（HN-700・HN-600・HN-200）とセットでご利用いただくと、より安全に、機能的に入浴できます。

HB-600 すえ置き型

■ 標準機能

ホームページで動画配信中！

寸法図



HB-600

本体価格 **1,500,000円**（税込価格 1,620,000円）

中小企業労働環境向上助成金

- ●全　長：2,150㎜
- ●全　幅：760㎜
- ●全　高：790㎜
- ●バスタブ内幅：660㎜
- ●バスタブ内高：445㎜
- ●重　量：75kg
- ●満水量：405ℓ
- ●給湯時間：約13分
- ●排水時間：約7分

※給湯・排水時間は参考値です。水道圧や配管の状態により変化します。

- ●主要材質：FRP
- ●排水ホース50A（外径42㎜）2.5m付
- ●シャワーフック付／給湯・給水ホース各3m付

〈JANコード〉4543085010107
〈TAISコード〉00084-000080

HB-200 可動型

■ 標準機能

寸法図



HB-200

本体価格 **800,000円**（税込価格 864,000円）

中小企業労働環境向上助成金

- ●全　長：2,150㎜
- ●全　幅：760㎜
- ●全　高：790㎜
- ●バスタブ内幅：660㎜
- ●バスタブ内高：445㎜
- ●重　量：60kg
- ●満水量：405ℓ
- ●排水時間：約7分

※排水時間は参考値です。配管の状態により変化します。

- ●主要材質：FRP
- ●排水ホース50A（外径42㎜）2.5m付
- ●シャワーフック付属

〈JANコード〉4543085010091
〈TAISコード〉00084-000080

座位での入浴介助を楽々サポート
入浴用キャリー

〈機能マークの説明〉

頭受け　着脱式
頭受けの高さ、角度が調整でき、取り外しができます。

背受けメッシュ
水切り性能に優れ、張り具合が調整できます。

肘かけ

開閉式
肘かけを後ろへはね上げることができます。

着脱式
肘かけを取り外すことができます。

ステップ

折りたたみ
ステップを折りたたむことができます。

スイングアウト
ステップが左右に開き、ベッドにぎりぎりまで近づけます。

カバー
水に強い素材でステップを保護します。

着脱式マット
背受けマットと座面マットを取り外すことができます。

ブレーキ

2輪同時
2輪同時にロックできます。

独立
キャスターごとに独立したブレーキが付いています。

簡単折りたたみ
簡単に折りたたむことができます。

ノーパンクタイヤ
後輪にノーパンクタイヤを採用しています。

キャスター
前輪・後輪にキャスターを採用しています。

方向規制
キャスターの向きを固定できます。

チルト
10°にチルトでき、楽な姿勢で身体が洗えます。

チルト+背足連動リクライニング
チルト機能に加え、リクライニング時に背受けと足受けが連動して動きます。

安全ベルト
搬送中、入浴中の落下を防ぎます。

〈オプション機能マークの説明〉

足受けベルト
足の浮き上がりを防ぎます。

フルリクライニングシャワーキャリー

ご利用者の身体状況に合わせて、背受けの角度が調整可能です。
いうら独自のチルト&フルリクライニング機能により、身体のずれや圧迫を軽減できます。

SC-400

■ 標準機能

ホームページで
動画配信中！

寸法図

背上げ時

チルト(最大座角)時



フルフラット時

SC-400

本体価格 **400,000円** (税込価格 432,000円)

購入
適応商品

- ●全　長：1,140～1,680㎜
- ●全　幅：585㎜
- ●全　高：735～1,240㎜
- ●座面幅：430㎜
- ●座面高(背上げ時)：500㎜
- ●重　量：32kg
- ●耐荷重：100kg
- ●キャスター径：前輪100㎜・後輪300㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリウレタン、ポリエチレン、ポリエステル
〈JANコード〉4543085040098

SC-400の特長

チルト&フルリクライニング

ご利用者の身体状況に合わせて最適なポジションでシャワー浴介助が行えます。ガスシリンダー方式ですから、軽く操作できます。

肘かけはね上げ

肘かけがはね上がり移載時の邪魔になりません。

ステップスイングアウト

ステップがスイングアウトしますから移載時の邪魔になりません。

フットサポート

水に強い素材のステップカバーがご利用者の足元を保護します。

頭受け調整

ご利用者の身体状況に合わせて前後上下、角度調整、着脱ができます。

安全ブレーキ

前輪キャスターブレーキと後輪フットブレーキで滑りやすい床面でもしっかり固定できます。

背受けメッシュ

ご利用者の体格に合わせてポリエステルメッシュの張り具合を調整し、最適な体位保持ができます。

転倒防止バー

重心が後ろにかかってもしっかり支えますから安心です。

圧迫軽減機能

ご利用者にやさしいリクライニング機構

いうら独自のチルト&フルリクライニング機能を
入浴用キャリーでは初めて採用し、
背上げ時の圧迫感を軽減します。
背受けと腰受けが連動し、ひざを持ち上げ、
体圧を効果的に分散し、臀部への体圧集中を軽減します。



入浴キャリー

引き起こし時の負担を軽減する補助パイプを備えた、高機能設計です。
施設や病院のスロープ式浴槽に最適です。入浴介助のシャワーキャリーとしても利用できます。

SC-330

■ 標準機能

着脱式頭受け / スイングアウトステップ / カバーステップ / 着脱式マット
2輪同時ブレーキ / キャスター四輪 / 方向規制 / 安全ベルト / 足+背足連動リクライニング

■ オプション機能(税込)

足受けベルト
4,536円

ホームページで動画配信中!

※写真はオプション装着

寸法図

背上げ時



リクライニング時



SC-330

本体価格 **360,000円** (税込価格 388,800円)

介護保険特定福祉用具 購入適応商品

- ●全　長：1,045～1,250㎜
- ●全　幅：575㎜
- ●全　高：670～1,145㎜
- ●座面幅：410㎜
- ●座面高：405㎜
- ●重　量：28kg
- ●耐荷重：100kg
- ●背受け角度：6段階調節(15°·27°·37°·42°·46°·50°)
- ●キャスター径：前輪100㎜·後輪125㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリウレタン、ポリエステル、ポリエチレン

〈JANコード〉4543085040104

SC-330の特長

リクライニング

スロープ式浴槽に合わせて角度を調節できます。引き起こし時の負担を軽減する補助パイプを装備しています。

肘かけはね上げ

肘かけがはね上がり移載時の邪魔になりません。

ステップスイングアウト

ステップがスイングアウトしますから移載時の邪魔になりません。

フットサポート

水に強い素材のステップカバーがご利用者の足元を保護します。

ステップ折りたたみ

ステップを折りたたむことができます。

頭受け調整

ご利用者の身体状況に合わせて前後上下、角度調整、着脱ができます。

安全ブレーキ



後輪キャスターを2輪同時にロックできますから滑りやすい床面でもしっかり固定できます。

四輪キャスター・方向規制

四輪キャスターと方向規制で小回り性能と直進性を両立させました。

快適入浴機能

リクライニングで入浴可能

肩までお湯に浸かることができ、
膝もお湯より出にくい構造ですから、
ご利用者がリラックスした姿勢で入浴できます。

●浴槽適正水位：450～550㎜
※適正水位は、本体を最もリクライニングさせた場合です。
浴槽水位がこれ以上ある場合は、適宜背受けを起こしてご利用ください。



シャワーキャリー（簡単折りたたみタイプ）

簡単な操作で折りたたみが可能なコンパクトサイズです。
はね上げ式の肘かけやチルト機能により、洗体が簡単にできます。

SC-160

■ 標準機能

ホームページで
動画配信中！

寸法図



SC-160の特長

折りたたみ機能

簡単な操作でコンパクトに折りたためるので収納場所を取りません。

チルト機能

10°にチルト出来ますから楽な姿勢で身体を洗うことができます。

SC-160

本体価格 **160,000円**（税込価格 172,800円）

介護保険給付対象商品 購入 選択商品

- ●全　長：790㎜
- ●全　幅：500㎜
- ●全　高：870㎜
- ●座面幅：400㎜
- ●座面高：455㎜
- ●座面奥行き：385㎜
- ●重　量：15kg
- ●耐荷重：100kg
- ●折りたたみ高：995㎜
- ●折りたたみ幅：405㎜
- ●最小回転半径：660㎜
- ●キャスター径：前輪100㎜・後輪300㎜
- ●主要材質：ステンレス、ポリエチレン

〈JANコード〉4543085040081
〈TAISコード〉00084-000084

日々の介護をさらに快適&便利に

その他

〈機能マークの説明〉

電動昇降
電動(スイッチ)で高さを調整できます。

開閉式肘かけ
肘かけを上げたり、下げたり、
後方にはね上げたりできます。

簡単折りたたみ(側面)
簡単な操作でコンパクトに
側面から折りたためます。

リモコンスイッチ
ボタンを押すだけで簡単に操作できます。

非常スイッチ
昇降動作を緊急停止できます。

ブレーキ　独立
キャスターごとに独立したブレーキが付
いています。

吊り具対応
ご利用者を吊り上げ、移乗の介助をします。

座面手動回転
座面を手動で左右に回転できます。

バッテリーチェック
バッテリーの状態を確認することができます。

玄関用　段差解消機

お一人でも分解組立が簡単にでき、狭い玄関でも設置可能なコンパクトな電動昇降式の段差解消機です。
ご使用されない時は、折りたたみ可能で玄関スペースを広く使えます。

UDC-100

■ 標準機能

寸法図



UDC-100

本体価格 **260,000円**
(税込価格 280,800円)

貸与適応商品

- ●全　長：600㎜
- ●全　幅：500㎜
- ●全　高：760〜1,160㎜
- ●座面高：420〜800㎜
- ●耐荷重：100kg
- ●重　量：32kg
- ●電　源：AC100V 50/60Hz
- ●主要材質：スチール

〈JANコード〉4543085050165
〈TAISコード〉00084-000096

UDC-100の特長

簡単組立式

お一人でも分解組立が簡単にできます。平坦でしっかりとした場所なら、設置のための基礎工事なども必要ありません。

折りたたみ機能

ご使用にならない時は座面を跳ね上げて折りたたむことができ、玄関スペースを広く使用することができます。

肘かけ跳ね上げ式

座る際にテスリを跳ね上げることで横からの乗り移りが可能となります。

スムーズに回転

回転操作は座面下のレバーを引き出し、レバーを引き上げ、引き上げたまま回転したい方向へレバーを回します。
座面は左右各90°、15°ずつロックがかかります。

移動用　電動リフト

低床タイプのベッドにも対応可能な室内移動用の電動リフトです。
脚部の開閉機能により、安定した乗せかえができます。

EL-560

■ 標準機能

寸法図



EL-560

430,000円（非課税）

介護保険特定福祉用具 貸与 適応商品　中小企業労働 職場向上助成金

- ●全　長：1,240㎜　〈JANコード〉4543085070125
- ●全　幅：630～935㎜　〈TAISコード〉00084-000091
- ●全　高：1,165～2,005㎜
- ●フレーム高：57㎜
- ●吊り上げ高さ：520～1,685㎜(65kg負荷時)
  (ハンガーフック部)
- ●上昇時間：約70秒(65kg負荷時)
- ●下降時間：約60秒(65kg負荷時)
- ●重　量：45kg
- ●耐荷重：120kg
- ●キャスター径：前輪50㎜・後輪100㎜
- ●主要材質：スチール
- ●充電器・バッテリー2個付　バッテリー仕様(12V・7Ah)
  フル充電約11時間／120kg負荷で約100回昇降可

■交換用バッテリー　2個セット 税込価格 19,656円

※吊り具(WT-100)利用時の参考値です。
　ご利用になるシートや利用者の体重、体格により変わります。
※バッテリーは2個セットで交換してください。
　バッテリーの交換は、お客様ご自身でなさらずに、
　弊社各営業所までお問い合わせください。
※上昇・下降の速度は保証値ではありません。

EL-560 適応の吊り具

移動用リフトの一般的なシートです。

WT-100
本体価格
30,000円
(税込価格 32,400円)
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

WT-150
本体価格
35,000円
(税込価格 37,800円)
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

入浴用にも適したメッシュタイプです。

入浴用リフト(35・36ページ) BS-600 EL-300 にも適応できます。

MT-100
本体価格
40,000円
(税込価格 43,200円)
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

MT-150
本体価格
50,000円
(税込価格 54,000円)
介護保険特定福祉用具 購入 適応商品

テスリ

浴室や廊下、居室など、さまざまな場所での安全性を高めるためのテスリです。
豊富なバリエーションから、取付場所に合わせてお選びいただけます。

浴室用テスリ

浴室用テスリの機能

浴室での安全をサポート

浴槽からの立ち上がり、浴槽への出入り、
洗い場からの立ち上がり・移動、脱衣所までの移動
など、目的に合わせて取り付けできます。



寸法図



〈U型ステンレス製テスリ〉

樹脂コートにぎり
アルミ合金の芯材に、ゴム質の樹脂コーティングを施したにぎりです。手にしっくりとなじみ、滑りにくく触れても冷たく感じませんから、寒冷地の浴室などに最適です。

ステンレスにぎり
いうら独自の凹凸加工を施した、握りやすく滑りにくいにぎりです。錆に強いステンレス素材に厚めの塗装を施しています。

フランジ
直径85㎜の大きいフランジで、しっかりと固定できます。フランジの広い範囲に力が分散されますから、タイル面にも安心して取り付けられます。



滑り止め
フランジ裏面に滑り止めを付けました。タイル面などの滑りやすい所への取り付けなど、安定した状態で穴位置のマーキング作業ができます。

ステンレスにぎりタイプ

介護保険特定福祉用具 住宅改修適応商品

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
300	BU-300S	8,100円
400	BU-400S	8,640円
500	BU-500S	9,072円
600	BU-600S	9,180円
700	BU-700S	10,044円
800	BU-800S	10,260円
900	BU-900S	12,960円
1,000	BU-1000S	13,824円

L型テスリ　左仕様／L　右仕様／R

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400×400	BL-440SL・R	15,120円
400×600	BL-460SL・R	16,200円
400×800	BL-480SL・R	18,360円
600×600	BL-660SL・R	18,360円
600×800	BL-680SL・R	19,008円
800×800	BL-880SL・R	20,520円

樹脂コートにぎりタイプ

介護保険特定福祉用具 住宅改修適応商品

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
300	BP-300	8,100円
400	BP-400	8,640円
500	BP-500	9,072円
600	BP-600	9,180円
700	BP-700	10,044円
800	BP-800	10,260円
900	BP-900	12,960円
1,000	BP-1000	13,824円

L型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400×400	BP-440	15,120円
400×600	BP-460	16,200円
400×800	BP-480	18,360円
600×600	BP-660	18,360円
600×800	BP-680	19,008円
800×800	BP-880	20,520円

U型ステンレス製テスリ

蛇口回りにも取り付けできます。

品　番	価格(税込価格)
BK-420	21,600円

●主要材質：ステンレス

介護保険特定福祉用具 住宅改修適応商品

※表記の長さは、各フランジの取付ピッチを示しており、テスリの全長ではありません。

テスリバリエーション

素材やデザインも豊富に取り揃えています。取付場所に合わせてお選びいただけます。

ユニットバス対応フランジ

ステンレスタイプ(後付け)

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	SU-400A	15,120円
600	SU-600A	15,660円
800	SU-800A	16,740円
1,000	SU-1000A	20,304円

L型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400×600	SU-460A	23,328円
600×600	SU-660A	23,868円
600×800	SU-680A	24,948円

樹脂コートタイプ(後付け)

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	AT-400	14,796円
600	AT-600	15,336円
800	AT-800	16,416円
1,000	AT-1000	19,980円

L型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400×600	AT-460	22,680円
600×600	AT-660	23,220円
600×800	AT-680	24,300円

一般用フランジ

ステンレスタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	SS-400	8,640円
500	SS-500	8,964円
600	SS-600	9,180円

樹脂コートタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	RS-400	8,316円
500	RS-500	8,640円
600	RS-600	8,856円
700	RS-700	9,612円

L型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400×600	RS-660	16,740円

角付けフランジ

ステンレスタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	SA-400	8,856円
600	SA-600	9,396円

樹脂コートタイプ

ストレート型テスリ

取付ピッチ	品　番	価格(税込価格)
400	RA-400	8,532円
600	RA-600	9,072円

※表記の長さは、各フランジの取付ピッチを示しており、テスリの全長ではありません。

導入事例

介護施設

浴室、トイレ、居室、共有スペースなど、どの場面にも最適な機器をご提案します。

入浴キャリー
SC-330 (p45)



入浴用 電動ストレッチャー
HN-700 (p39) **HB-600** (p41)

フルリクライニング車椅子
RJ-360 (p15)

リフト付シャワーキャリー
LS-300 LS-300TA (p33)

横乗り車椅子「ラクーネ 2」
KY-360 (p22)

車載用 ストレッチャー
IA-250 (p11)

セミリクライニング車椅子
RJ-250 (p19)

移動用 電動リフト
EL-560 (p50)

ウイング・スイング車椅子
MPWSW-43JDF (p20)

フルリクライニング車椅子
RJ-100 (p17)

フルリクライニング シャワーキャリー
SC-400 (p43)

車載用 ストレッチャー
WS-110 (p12)



導入事例

病　棟

看護業務の省力化に最適な機器をご提案します。

ウイング・スイング車椅子
MPWSW-43JDF (p20)

横乗り車椅子「ラクーネ2」
KY-360 (p22)

フルリクライニング シャワーキャリー
SC-400 (p43)

入浴用 電動リフト
BS-600 (p35) **SC-250** (p36)

スケール付ストレッチャー
PS-200 (p13)



乗せかえ装置付ストレッチャー
HS-200 HS-250 (p09)

ストレッチャー
IS-100 (p07)

電動乗せかえ装置付ストレッチャー
IS-700 (p05)

移動用 電動リフト
EL-560 (p50)

ストレッチャー

機　能	説　明	金　額（税込）
ガートル装備	点滴を取り付けることができます。	HS-200・250・500 …… 10,800円　HS-300・PS-200 …… 8,640円 IA-200・250 …… 21,600円
ガートル装備高さ調整	点滴を取り付ける高さが調整できます。	HS-200・250・500・WS-110 … 21,600円　IS-100・HS-300・PS-200 … 17,280円
ガードルたて	ガードル装備を取り付けることができます。	IS-100 …… 15,120円
ボンベ架	ボンベを取り付けることができます。	HS-200・250・500 …… 6,480円 IS-100・HS-300・WS-110・IA-200・250・PS-200 …… 12,960円
マクラ	マクラを取り付けることができます。	HS-200・250・500 …… 8,640円　PS-200 …… 7,560円
スライディングシート	ベッドから本体へ移載を安全に行うことができます。	IS-100 …… 21,600円
カゴ	カゴを取り付けることができます。	IS-100・HS-200・250・500・300 …… 19,440円
固定金具	車両のストレッチャー固定金具を利用してストレッチャーを固定する事ができます。	WS-110 …… 17,280円
ファスナー（固定装置）	ストレッチャーを床に固定することができます。	IA-200・250 …… 34,560円
フレーム受け車輪（2個組）	搬入・搬出がスムーズになります。	IA-200・250 …… 16,200円
アンダーバッグ	アンダーバッグを取り付けることができます。	PS-200 …… 7,128円

車椅子

機　能	説　明	金　額（税込）
車椅子用テーブル	テーブルを取り付けることができます。	MPWSW-43JDF …… 12,420円
安全ベルト	姿勢を保持し、ずり落ちを防ぎます。	MPWSW-43JDF …… 3,672円
ボンベ架	ボンベを取り付けることができます。	MPWSW-43JDF …… 12,528円
ガートル装備	点滴を取り付けることができます。	KY-360 …… 7,560円　MPWSW-43JDF …… 12,096円
ガートル装備高さ調整	点滴を取り付ける高さが調整できます。	KY-360 …… 9,180円
点滴ホルダー	点滴棒を受け止めて固定できます。	KY-360 …… 2,916円
杖入れ（1本用）	杖を入れて携帯することができます。	KY-360 …… 2,700円
キャリングバッグ	車椅子を入れて運ぶことができます。	KK-100 …… 8,640円

車椅子用昇降機

機　能	説　明	金　額（税込）
カバー	昇降機を雨風から守ります。	UD-320C 直進・L字乗り込み共通 UD-320S 直進乗り込み・UD-650 直進乗り込み …… 10,800円 UD-320L L字乗り込み …… 12,960円 UD-650 L字乗り込み …… 19,440円 UD-550 1,200㎜仕様 直進乗り込み …… 20,520円
延長コード（10m）	10mの延長コードです。	UD-320C・S 直進乗り込み・UD-320C・L L字乗り込み UD-650 直進乗り込み L字乗り込み・UD-800 直進乗り込み・UD-800L L字乗り込み …… 9,504円
呼び出しスイッチ	リモコンスイッチをもう1基追加できます。	UD-320C・S 直進乗り込み・UD-320C・L L字乗り込み UD-650 直進乗り込み L字乗り込み・UD-550 1,200㎜仕様 直進乗り込み …… 25,920円 UD-420 直進乗り込み …… 17,280円
敷板（合成ゴム150×150㎜）	本体の下に敷き込み設置面を安定させます。	UD-320C・S 直進乗り込み・UD-320C・L L字乗り込み …… 3,456円
ワイヤレスリモコン	離れた場所から操作できます。	UD-800 直進乗り込み・UD-800L L字乗り込み …… 95,040円
800用ガード	UD-800のテーブル下面への進入と車椅子の落下を防ぎます。	UD-800 直進乗り込み …… 302,400円
テーブルマット	太陽光の反射を防止するマットです。	UD-550 1,200㎜仕様 直進乗り込み …… 8,640円

入浴用ストレッチャーリフト

機　能	説　明	金　額（税込）
浴槽セット	簡易入浴として利用できます。	NS-110 …… 129,600円

入浴用キャリー

機　能	説　明	金　額（税込）
足受けベルト	足の浮き上がりを防ぎます。	SC-330 …… 4,536円

確かな品質と信頼される商品の証

（本社・工場）

●取扱店

株式会社いうら
TEL 089-964-8880
FAX 089-964-1599
URL www.iura.co.jp
info@iura.co.jp
〒791-0214 愛媛県東温市南野田410番地6

※カタログ記載の価格はいずれもメーカー希望小売価格です。価格・仕様は予告なく変更する場合があります。詳細は弊社各営業所にお問い合わせください。

（第2版 2014年4月）